

02/06




**MECCANICA BENASSI** SPA

# LIBRETTO RICAMBI

## RL 349



**RL 349**




**RL 349**

| POS. | CODE\CODICE     | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE                    | DESCRIPTION           |
|------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1    | 3.320.104.T     | 13         | DADO AUTOBLOCCANTE M8          | NUT                   |
| 2    | 3.701.130.T     | 4          | RONDELLA BISELLATA DIAM.8/24   | WASHER                |
| 3    | 3.930.325.T     | 5          | VITE T.E. M8X40                | SCREW                 |
| 4    | 6.HT.077.00     | 1          | ANGOLARE SUPP. SX              | LEFT ANGULAR SUPPORT  |
| 5    | 6.HT.078.00     | 1          | ANGOLARE SUPP. DX              | RIGHT ANGULAR SUPPORT |
| 6    | 3.930.335.T     | 1          | VITE T.E. M8X50                | SCREW                 |
| 7    | 6.HC.041.10     | 2          | RONDELLA                       | WASHER                |
| 8    | 3.700.106.T     | 35         | RONDELLA BISELLATA DIAM.8      | WASHER                |
| 9    | 6.GP.106.00     | 1          | PRIGIONIERO M10X42             | STUD BOLT             |
| 10   | 6.GF.004.00     | 1          | TENDICATENA                    | CHAIN TIGHTENING      |
| 11   | 3.831.101.0     | 2          | SPINA CENTRAGGIO DAIM.6X12     | CENTERING PIN         |
| 12   | 3.931.285.T     | 3          | VITE T.E. M8X16                | SCREW                 |
| 13   | 3.930.320.T     | 3          | VITE T.E. M8X35                | SCREW                 |
| 14   | 3.930.330.T     | 2          | VITE T.E. M8X 45               | SCREW                 |
| 15   | 3.060.103.0     | 1          | BOCCHETTONE SFIATO             | BREATHER PIPE         |
| 16   | IN DOT.AL TAPPO | 1          | RONDELLA IN FIBRA              | GASKET                |
| 17   | 6.LD.031.00     | 1          | TAPPO GUIDA MOLLA              | PLUG                  |
| 18   | 6.HC.009.40     | 1          | RONDELLA IN FIBRA 14/20        | FIBER WASHER          |
| 19   | 6.FU.034.00     | 1          | MOLLA                          | SPRING                |
| 20   | 3.810.115.0     | 1          | SFERA 11/32                    | BALL                  |
| 21   | 3.660.108.0     | 1          | POMELLO DIAM.12                | KNOB                  |
| 22   | 6.BF.132.00     | 1          | ASTA CAMBIO                    | SPEED GEAR CONTROL    |
| 23   | 3.800.112.0     | 1          | SEEGER E 12                    | CIRCLIPS              |
| 24   | 6.HP.006.60     | 1          | SPESSORE Sp 0,5 12,2 - 20      | SHIM                  |
| 25   | 3.010.105.0     | 1          | ANELLO DI TENUTA 12-19.5       | SEAL RING             |
| 26   | 6.CO.137.00     | 1          | COPERCHIO                      | COVER                 |
| 27   | 6.DS.190.00     | 1          | GUARNIZIONE SP.0,5             | GASKET                |
| 28   | 6.HG.009.00     | 1          | SETTORE SEGNA MARCE            | GEAR SAFETY DERICE    |
| 29   | 3.819.101.0     | 1          | SPINA ELASTICA (SPIRAL)        | PIN                   |
| 30   | 6.GF.009.00     | 1          | PATTINO                        | PAD AXLE              |
| 31   | 3.970.390.0     | 1          | VITE T.C. M6X10                | SCREW                 |
| 32   | 6.HC.001.50     | 1          | RONDELLA IN FIBRA 6-10         | FIBER WASHER          |
| 33   | 3.931.290.T     | 2          | VITE T.E. M8X20                | SCREW                 |
| 34   | 3.730.105.T     | 2          | RONDELLA GROWER DIAM.8         | WASHER                |
| 35   | 3.931.295.T     | 8          | VITE T.E. M8X 25               | SCREW                 |
| 36   | 6.HL.011.TO     | 1          | PERNO ATT.SPERONE              | PIN                   |
| 37   | 5.HT.399.00     | 1          | ATTACCO SPERONE                | SPUR ARM              |
| 38   | 6.FU.117.TO     | 1          | COPIGLIA                       | COTTER PIN            |
| 39   | 3.930.335.T     | 2          | VITE T.E. M8X50                | SCREW                 |
| 40   | 6.CT.232.00     | 1          | DISTANZIALE                    | SPACER                |
| 41   | 6.LD.013.00     | 1          | TAPPO OLIO                     | OIL CAP               |
| 42   | 6.HC.008.30     | 1          | RONDELLA IN FIBRA 16-22        | FIBER WASHER          |
| 43   | 6.HP.022.00     | 2          | SPESSORE Sp.0,1 0,5            | SHIM                  |
| 44   | 3.250.125.0     | 4          | CUSCINETTO 17 - 40 - 12        | BEARING               |
| 45   | 3.210.150.0     | 2          | CUSCINETTO GABBIA A RULLINI    | BEARING               |
| 46   | 6.FC.412.00     | 1          | INGRANAGGIO A FOLLE 31/10      | FREE GEAR             |
| 47   | 3.013.108.0     | 1          | ANELLO DI TENUTA CIECO         | SEAL RING             |
| 48   | 3.801.140.0     | 2          | SEEGER I 40                    | CIRCLIPS              |
| 49   | 6.BC.083.00     | 1          | ALBERO SECONDARIO Z 13         | SECONDARY SHAFT       |
| 50   | 6.FC.411.00     | 1          | INGRANAGGIO 1° e 2° vel. 45/38 | LOW AND SECOND GEAR   |
| 51   | 3.800.121.0     | 1          | SEEGER E 21                    | CIRCLIPS              |
| 52   | 3.010.150.0     | 1          | ANELLO DI TENUTA 17/40/7       | SEAL RING             |
| 53   | 3.020.112.0     | 1          | ANELLO DI TENUTA OR 112        | SEAL RING             |
| 54   | 6.HP.009.70     | 2          | SPESSORE Sp.0,3 10,2 21        | SHIM                  |
| 55   | 3.800.110.0     | 2          | SEEGER E 10                    | CIRCLIPS              |
| 56   | 3.140.115.0     | 1          | CHIAVETTA 5X5X15               | SPLINE                |

**RL 349**

| POS. | CODE\CODICE | Q.TYQ.TA' | DESCRIZIONE                   | DESCRIPTION           |
|------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 57   | 3.710.110.T | 1         | RONDELLA DIAM.12              | WASHER                |
| 58   | 6.GH.095.00 | 1         | PERNO R.M.                    | RM PIN                |
| 59   | 3.324.102.T | 1         | DADO AUTOBLOCC. M12X1,5       | NUT                   |
| 60   | 3.210.104.0 | 2         | CUSCINETTO GABBIA A RULLINI   | BEARING               |
| 61   | 6.FC.413.00 | 1         | INGRANAGGIO RM Z21 - Z14      | REVERSE GEAR          |
| 62   | 6.BC.084.00 | 1         | ALBERO PRIM. Z10/Z10/Z18      | PRIM.SHAFT            |
| 63   | 3.100.136.0 | 1         | CATENA COMANDO FRESA          | TILLER DRIVE CHAIN    |
| 64   | 6.CI.156.00 | 1         | CORPO CENTRALE                | CENTRAL COMPONENT     |
| 65   | 6.CO.117.TO | 2         | COPERCHIETTO                  | DUST PROTECTION       |
| 66   | 6.HC.104.00 | 2         | RONDELLA IN FELTRO            | FIBER WASHER          |
| 67   | 6.BB.032.00 | 1         | ALBERO PORTA FRESA            | HOE SUPPORT SHAFT     |
| 68   | 3.011.111.0 | 2         | ANELLO DI TENUTA 25-52-7      | SEAL RING             |
| 69   | 3.801.152.0 | 2         | SEEGER I 52                   | CIRCLIPS              |
| 70   | 6.HP.044.00 | -         | SPESSORE Sp.0,1 0,3 40,5 - 52 | SHIM                  |
| 71   | 3.250.160.0 | 2         | CUSCINETTO 25/52/15           | BEARING               |
| 72   | 6.CC.145.00 | 1         | INGRANAGGIO COMANDO FRESA     | TILLER-DRIVE GEAR     |
| 73   | 3.322.105.T | 1         | DADO AUTOBLOCCANTE M10        | NUT                   |
| 74   | 3.700.107.T | 1         | RONDELLA BISELLATA DIAM.10    | WASHER                |
| 75   | 6.HG.007.00 | 1         | SEGNA MARCE                   | SPEED BOARD           |
| 76   | 3.972.103.T | 1         | VITE AUTOFIL.T.C. 4,2X16      | SCREW                 |
| 77   | 6.GQ.089.00 | 4         | PROTEZIONE FRESA              | ROTARY HOE PROTECTION |
| 78   | 3.300.103.T | 1         | DADO CIECO M8                 | NUT                   |

RL 349




**RL 349**

| POS. | CODE\CODICE | Q.TYQ.TA' | DESCRIZIONE               | DESCRIPTION        |
|------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 1    | 6.CO.127.00 | 1         | COPERCHIO                 | COVER              |
| 2    | 6.CB.018.00 | 1         | CARTER                    | HOUSING            |
| 3    | 6.HT.079.00 | 1         | SUPPORTO CARTER           | HOUSING SUPPORT    |
| 4    | 6.HQ.041.00 | 1         | STAFFA APPOGGIA CINGHIA   | BELT SNAP FLASK    |
| 5    | 3.100.142.0 | 1         | CINGHIA                   | BELT               |
| 6    | 5.BU.002.00 | 1         | GALOPPINO                 | PULLEY             |
| 7    | 3.931.305.T | 1         | VITE T.E. M8X35           | SCREW              |
| 8    | 5.BT.066.00 | 1         | BRACCIO TENDICINGHIA      | BELT-STRETCHNIG B. |
| 9    | 6.BQ.130.00 | 1         | BOCCOLA                   | BUSHING            |
| 10   | 3.931.285.T | 4         | VITE T.E. M8X16           | SCREW              |
| 11   | 3.700.106.T | 5         | RONDELLA BISELLATA DIAM.8 | WASHER             |
| 12   | 3.220.110.0 | 1         | BOCCOLA SINTERIZZATA      | SELF-LUBE BUSCH    |
| 13   | 6.GV.014.00 | 1         | PULEGGIA                  | PULLEY             |
| 16   | 6.BR.015.00 | 1         | BOCCOLA FILETTATA         | BUSHING            |
| 17   | 3.320.104.T | 1         | DADO AUTOBLOCCANTE M8     | NUT                |
| 18   | 6.HQ.044.00 | 1         | STAFFA APPOGGIA CINGHIA   | BELT SNAP FLASK    |


**GRUPPO SUPPORTO MANUBRIO -  
HANDLEBAR SUPPORT SET**

RL 349




| POS. | CODE/CODICE | Q.TY/Q.TA' | DESCRIZIONE               | DESCRIPTION        |
|------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 1    | 5.BS.006.00 | 1          | BORSETTA PORTA ATTREZZI   | TOOL BAG           |
| 2    | 3.290.104.T | 2          | DADO E. M6                | NUT                |
| 3    | 3.700.104.T | 4          | RONDELLA BISELLATA DIAM.6 | WASHER             |
| 4    | 3.931.225.T | 2          | VITE T.E. M6X16           | SCREW              |
| 5    | 5.HT.400.00 | 1          | SUPPORTO MANUBRIO         | HANDLE BAR SUPPORT |
| 6    | 6.FU.008.TO | 1          | MOLLA A LEVA              | SPRING             |
| 7    | 6.CS.008.TO | 1          | DADO SPECIALE             | BUSHING            |
| 8    | 6.LM.040.00 | 1          | VITE AD OCCHIO            | SPECIAL SCREW      |
| 9    | 6.HC.025.TO | 1          | RONDELLA SPECIALE         | SPECIAL WASHER     |
| 10   | 6.GH.096.00 | 1          | PERNO                     | PIN                |
| 11   | 3.800.114.0 | 2          | SEEGER E 14               | CIRCLIPS           |

**RL 349**



| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE      | DESCRIPTION     |
|------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| 1    | 3.560.106.0 | 2          | MANOPOLA         | KNOB            |
| 2    | 5.HR.137.00 | 1          | STEGOLA          | HANDLE BAR      |
| 3    | 3.540.119.0 | 1          | LEVA STOP        | STOP LEVER      |
| 4    | 6.DG.189.00 | 1          | FILO INNESTO     | WIRE            |
| 5    | 5.HZ.001.TO | 1          | SUPPORTO DENTATO | TOOTHED SUPPORT |

**RL 349**




N.B.

A PARTIRE DALLA MATRICOLA NO.  
AS FROM MATRICULATION-NUMBER

— 2400501 —


| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE      | DESCRIPTION     |
|------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| 1    | 3.560.106.0 | 2          | MANOPOLA         | KNOB            |
| 2    | 5.HR.139.00 | 1          | STEGOLA          | HANDLE BAR      |
| 3    | 3.540.119.0 | 1          | LEVA STOP        | STOP LEVER      |
| 4    | 6.DG.189.00 | 1          | FILO INNESTO     | WIRE            |
| 5    | 6.HZ.012.TO | 1          | SUPPORTO DENTATO | TOOTHED SUPPORT |
| 6    | 3.290.103.T | 2          | DADO M5 h.5      | NUT             |
| 7    | 3.380.121.0 | 2          | FASCETTA         | CLIP            |
| 8    | 3.970.325.T | 2          | VITE M5X16       | SCREW           |

**RL 349**




| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE               | DESCRIPTION       |
|------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|
| 1    | 3.570.133.0 | 1          | MANETTINO ACC.RE CON FILO | ACC.WIRE          |
| 2    | 6.DT.011.00 | 2          | GUIDA FILO                | WIRE CLAMP        |
| 3    | 3.943.101.T | 1          | VITE                      | SCREW             |
| 4    | 3.322.103.T | 1          | DADO AUTOBLOCCANTE        | NUT AUTOBLOCCANTE |

**RL 349**



| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE              | DESCRIPTION       |
|------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | 3.320.103.T | 1          | DADO AUTOBLOCC. M6 h.7,8 | NUT               |
| 2    | 3.710.106.T | 1          | RONDELLA ONDULATA DIAM.6 | WASHER            |
| 3    | 3.570.102.0 | 1          | MANETTINO ACCELERATORE   | ACCELERATOR LEVER |
| 4    | 6.DG.188.00 | 1          | FILO ACCELERATORE        | ACC. WIRE         |
| 5    | 6.DT.011.00 | 1          | GUIDA FILO               | WIRE CLAMP        |


### RL 349



| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE            | DESCRIPTION        |
|------|-------------|------------|------------------------|--------------------|
| 1    | 6.HL.015.00 | 2          | SPINA DI FERMO         | SPRING             |
| 3    | 3.171.102.T | 2          | COPPIGLIA              | SPRING             |
| 4    | 5.DF.064.00 | 1          | FORCELLA PORTA RUOTINO | WHEEL SUPPORT FORK |
| 5    | 3.290.106.T | 1          | DADO E. M8             | NUT                |
| 6    | 3.730.105.T | 1          | RONDELLA GROWER DIAM.8 | WASHER             |
| 7    | 4.GH.042.00 | 1          | PERNO RUOTINO          | PIN                |
| 8    | 3.930.365.T | 1          | VITE T.E. M8x80        | SCREW              |
| 9    | 3.755.116.0 | 1          | RUOTINO DIAM.20/250/57 | WHEEL              |


# GRUPPO SPERONE – SPUR SET

### RL 349




| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE            | DESCRIPTION |
|------|-------------|------------|------------------------|-------------|
| 1    | 3.931.395.T | 2          | VITE T.E. M10X45       | SCREW       |
| 2    | 5.BT.055.00 | 1          | BRACCIO SPERONE        | SPUR ARM    |
| 3    | 3.320.105.T | 1          | DADO AUTOBLOCCANTE M10 | LOCK NUT    |
| 4    | 6.HO.014.00 | 1          | SPERONE                | SPUR        |
| 5    | 3.931.385.T | 1          | VITE T.E. M10X35       | SCREW       |
| 6    | 3.290.107.T | 2          | DADO M10               | NUT         |

**RL 349**



| POS. | CODE\CODICE | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE                 | DESCRIPTION   |
|------|-------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 3.934.215.T | 4          | VITE T.E. 5/16 - 247/8 L:19 | SCREW         |
| 2    | 3.700.106.T | 4          | RONDELLA DIAM.8 BISELLATA   | WASHER        |
| 3    | 3.910.335.0 | 1          | VITE S.T.E.I. M8X14         | SCREW         |
| 4    | 3.140.120.0 | 1          | CHIAVETTA 4,76X4,76X37,5    | SPINE         |
| 5    | 6.GV.019.00 | 1          | PULEGGIA MOTORE             | ENGINE POLLEY |
| 6    | 6.GG.003.00 | 1          | PARAURTI                    | BUMPER        |

**RL 349**



| POS. | CODE\CODICE   | Q.TY\Q.TA' | DESCRIZIONE                | DESCRIPTION            |
|------|---------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 1    | 5.LF.169.00   |            | PERNO L = 597              | PIN                    |
| 2    | 5.LF.170.00   |            | PERNO L = 847              | PIN                    |
| 3    | 5.LF.171.00   |            | PERNO L = 1097             | PIN                    |
| 4    | 3.931.375.0   |            | VITE T.E. M10X25           | SCREW                  |
| 5    | 3.730.106.0   |            | RONDELLA GROWER DIAM.10    | WASHER                 |
| 6    | 3.290.107.0   |            | DADO M10                   | NUT                    |
| 7    | 6.HC.045.00   |            | RONDELLA                   | WASHER                 |
| 8    | 3.296.103.T   |            | DADO M12X1,5               | NUT                    |
| 9    | 5.CU.034.00.1 |            | DISCO LATERALE DIAM.240    | SIDE DISC              |
| 10   | 5.FV.114.00.1 |            | MOZZO PORTA LAMA 3° POS.   | 3 ONTER BLADE SUPP.HUB |
| 11   | 5.FV.113.00.1 |            | MOZZO PORTA LAMA 2° POS.   | 2 ONTER BLADE SUPP.HUB |
| 12   | 5.FV.112.00.1 |            | MOZZO PORTA LAMA INTERNO   | INNER BLADE SUPP.HUB   |
| 21   | 6.CM.142.00   |            | LAMA ORIENTALE SX DIAM.320 | LEFT BLADE             |
| 22   | 6.CM.143.00   |            | LAMA ORIENTALE DX DIAM.320 | RIGHT BLADE            |

Le descrizioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche qui riportate non sono vincolanti per Casa Costruttrice che le comunica a semplice titolo informativo riservandosi di modificarle in qualsiasi momento senza l'obbligo di aggiornarle in questa pubblicazione.

Proprietà letteraria ed artistica della  
MECCANICA BENASSI S.P.A.

**Per l'ordinazione dei pezzi di ricambio**

Specificare con chiarezza per iscritto:

- Tipo di macchina e n° di matricola
- Posizione, n° di codice e denominazione del pezzo
- Quantità dei particolari richiesti

Descriptions, figures and technical features mentioned herein are non-binding for the Manufacturer. These are mentioned as mere information. The Manufacturer reserves the right to make any change at any time without being bound to update this publication.

Copyright reserved  
MECCANICA BENASSI S.P.A.

**How to order parts**

Itemize clearly in writing the following:

- Model of machine, category type and serial number
- Position according to exploded view, part number and its correct description
- Quantity required

Si consiglia vivamente di impiegare esclusivamente RICAMBI ORIGINALI

In your own interest and not to invalidate our warranty terms, we recommend you to order only original Meccanica Benassi parts.



**MECCANICA**  
**BENASSI SPA**

DOSSO (FERRARA) ITALY

Via Statale, 325 - Tel. 0532 / 848091 - Telefax 0532 / 848272  
www.benassi-meccanica.com e-mail: info@benassi.it

